

Трубные гребенки для резьбонарезных станков

Гребенки из легированной стали рекомендованы для нарезания резьбы на стальных трубах резьбонарезными станками моделей 1215, серии 300, 1233. Быстрорежущие гребенки рекомендованы для нарезания резьбы на трубах из особо прочных сортов стали резьбонарезными станками моделей 1224 или 1822-1.

Гребенки «GOLD» обеспечивают наивысшее качество резьбы при работе на больших скоростях.

Трубные гребенки, применяемые в универсальных головках (№ 504А, 811А, 815А, 856, 911 и 913)

Материал/тип гребенок		(BSPT)				(BSPP)			
Номинальный размер трубы - виток/дюйм		1/8" x 28	1/4" - 3/8" x 19	1/2" - 3/4" x 14	1" - 2" x 11	1/8" x 28	1/4" - 3/8" x 19	1/2" - 3/4" x 14	1" - 2" x 11
Легированная сталь	правая	66655	66660	18951	18961	—	—	—	—
Быстрорежущие	правая	66750	66755	18971	18981	66795	66800	66805	66810
Gold	правая	—	—	57082	57087	—	—	—	—
Быстрорежущие	левая	—	—	66845	66850	—	—	—	—
Быстрорежущие для ПВХ	правая	—	—	70755	70760	—	—	—	—
Быстрор. для труб с пласт. покр.	правая	—	—	23996	23986	—	—	—	—

Трубные гребенки, применяемые в универсальных головках (№ 504А, 711, 713, 811А, 815А и 842)

Материал/тип гребенок		NPT				NPSM			
Номинальный размер трубы - виток/дюйм		1/8" x 27	1/4" - 3/8" x 18	1/2" - 3/4" x 14	1" - 2" x 11 1/2	1/8" x 27	1/4" - 3/8" x 18	1/2" - 3/4" x 14	1" - 2" x 11 1/2
Легированная сталь	правая	47735	47740	47745	47750	—	47830	—	—
Легированная сталь	левая	—	47795	47800	47805	—	—	—	—
Быстрорежущие	правая	47755	47760	47765	47770	47845	47850	47855	47860
Быстрорежущие	левая	39587	47810	47815	47820	—	—	—	—
Быстрорежущие для нерж	правая	47775	47780	47785	47790	—	—	—	—
Быстрорежущие для чугуна	правая	—	—	—	70740	—	—	—	—
Быстрорежущие для ПВХ	правая	—	—	70745	70750	—	—	—	—
Быстрор. для труб с пласт. покр.	правая	—	—	50012	31822	—	—	—	—

Трубные гребенки для головок № 515 (левая) и 555 (правая), и для двунаправленных головок на 1/2" - 3/4"

Материал/тип гребенок		BSPT			NPT		
Номинальный размер трубы - виток/дюйм		1/8" x 28	1/4" - 3/8" x 19	1/2" - 3/4" x 14	1/8" x 27	1/4" - 3/8" x 18	1/2" - 3/4" x 14
Легированная сталь	правая	—	66955	66880	—	—	47880
Быстрорежущие	правая	—	66905	66910	—	—	47895
Быстрорежущие для нерж.	правая	—	66915	66920	47900	47905	47910

Трубные гребенки, применяемые в головках на 3" (№ 728 и 928)

Материал/тип гребенок		BSPT	NPT
Номинальный размер трубы - виток/дюйм		2 1/2" x 3" x 11 TPI	2 1/2" x 3" x 8 TPI
Быстрорежущие	правая	51377	54452

Трубные гребенки, применяемые в головках на 4" (№ 914 и 714)

Материал/тип гребенок		BSPT	NPT
Номинальный размер трубы - виток/дюйм		2 1/2" x 4" x 11 TPI	2 1/2" x 4" x 8 TPI
Быстрорежущие	правая	33642	26192
Быстрор. для труб с пласт. покр.	правая	31832	31827
Быстрорежущие для нерж.	правая	—	33057

Резьбонарезные гребенки для болтов

Гребенки для болтов к универсальным головкам (№ 504A, 711, 713, 811A, 815A, 842, 856, 911 и 913)



(BSW)		(UNC)			(UNF)		
Размер прут. виток/дюйм	Правая Быстрореж.	Размер прут. виток/дюйм	Правая Легир. ст.	Правая Быстрореж.	Размер прут. виток/дюйм	Правая Легир. ст.	Правая Быстрореж.
1/4" - 20	67880	1/4" - 20	47985	48215	1/4" - 28	48065	48295
5/16" - 18	67885	5/16" - 18	47990	48220	5/16" - 24	48070	48300
3/8" - 16	—	3/8" - 16	47995	48225	3/8" - 24	48075	48305
7/16" - 14	—	7/16" - 14	48000	48230	7/16" - 20	48080	48310
1/2" - 12	67900	1/2" - 13	48005	48235	1/2" - 20	48085	48315
9/16" - 12	—	9/16" - 12	48010	48240	9/16" - 18	48090	48320
5/8" - 11	67910	5/8" - 11	48015	48245	5/8" - 18	48095	48325
3/4" - 10	67915	3/4" - 10	48020	48250	3/4" - 16	48100	48330
7/8" - 9	67920	7/8" - 9	48025	48255	7/8" - 14	48105	48335
1" - 8	67925	1" - 8	48030	48260	1" - 14NS	48110	48340
1 1/2" - 7	—	1 1/8" - 7	48035	48265	1" - 12	48115	48345
1 1/4" - 7	67935	1 1/4" - 7	48040	48270	1 1/8" - 12	48115	48345
1 3/8" - 6	—	1 3/8" - 6	48045	48275	1 1/4" - 12	48120	48350
1 1/2" - 6	67945	1 1/2" - 6	48050	48280	1 3/8" - 12	48125	48355
1 3/4" - 5	—	1 3/4" - 5	48055	48285	1 1/2" - 12	48130	48360
2" - 4 1/2	—	2" - 4 1/2	48060	48290	—	—	—

Гребенки для болтов к головкам (№ 500B и 531, 532, 541 и 542)



BSW		
Размер прутка виток/дюйм	Правая Легированная сталь	Правая Быстрорежущие
1/4" - 20	—	—
5/16" - 18	67370	—
3/8" - 16	—	67615
7/16" - 14	67380	67620
1/2" - 12	—	67625
9/16" - 12	67390	67630
5/8" - 11	—	67635
3/4" - 10	—	67640
7/8" - 9	—	67645
1" - 8	67410	67650
1 1/8" - 7	—	67655
1 1/4" - 7	—	67660
1 3/8" - 6	67425	67665
1 1/2" - 6	67430	67670
1 5/8" - 5	67435	67675
1 3/4" - 5	67440	—
1 7/8" - 4 1/2	67445	67685
2" - 4 1/2	67450	—

(8 UN)		(16 UN)	
Размер прутка виток/дюйм	правая Быстрорежущие	Размер прутка виток/дюйм	правая Быстрорежущие
1 1/8" - 8	49215	1 3/16" - 16	49375
1 1/4" - 8	49220	7/8" - 16	49380
1 3/8" - 8	49225	—	—
1 1/2" - 8	49230	—	—
1 3/4" - 8	49240	—	—
1 7/8" - 8	49245	—	—
2" - 8	49250	—	—

○ Для использования с головками 531, 541 и 500B 1/4" - 1"

○ Для использования с головками 532, 542 и 500B 1 1/8" - 2"

Гребенки для арматурного прутка

Гребенки для прутка к головкам (№ 500В, 531, 532, 541 и 542)



Размер прутка виток/дюйм	(12 UN)		(16 UN)	
	Правая Быстрорежущие	Левая Быстрорежущие	Размер прутка виток/дюйм	Правая Быстрорежущие
1 7/8" - 12	49340	—	1 11/16" - 16	49440
2" - 12	49345	49095	1 3/4" - 16	49445
2 1/8" - 12	49350	—	1 13/16" - 16	49450
—	—	—	1 7/8" - 16	49455
2 5/16" - 12	49360	—	2" - 16	49460
2 3/8" - 12	70815	70825	2 1/16" - 16	49465
2 7/16" - 12	49365	—	2 1/8" - 16	49470
2 1/2" - 12	49370	—	2 3/16" - 16	49475
—	—	—	2 1/4" - 16	49480
—	—	—	2 5/16" - 16	49485
—	—	—	2 3/8" - 16	49490
—	—	—	2 7/16" - 16	49495
—	—	—	2 1/2" - 16	49500

Размер прутка виток/дюйм	(UNC)			(UNF)	
	Правая Легир. ст.	Правая Быстрореж.	Левая Быстрореж.	Размер прутка виток/дюйм	Правая Быстрорежущие
1/4" - 20	—	48605	—	1/4" - 28	48690
5/16" - 18	48460	48610	48915	5/16" - 24	48695
3/8" - 16	48465	48615	48920	—	48700
7/16" - 14	—	48620	48925	7/16" - 20	48705
1/2" - 13	48475	48625	48930	—	48710
9/16" - 12	48480	48630	48935	9/16" - 18	48715
5/8" - 11	48485	48635	48940	5/8" - 18	48720
3/4" - 10	—	48640	48945	—	48725
7/8" - 9	48495	48645	48950	7/8" - 14	48730
1" - 8	—	48650	48955	1" - 12	48735
1 1/8" - 7	48505	48655	48960	—	49305
1 1/4" - 7	—	48660	48965	1 1/8" - 12	48740
1 3/8" - 6	48515	48665	48970	—	48745
1 1/2" - 6	—	48670	48975	1 3/8" - 12	48750
1 3/4" - 5	48525	48675	48980	1 1/2" - 12	48755
2" - 4 1/2	48530	48680	48985	—	—

Разм. прут. шаг резьбы, мм	(СИ) Серия А метрическая		Серия В метрическая		Междун. Орг. По станд. (ISO)		Трапецидальная	
	Правая Быстрореж.	Левая Быстрореж.	Разм. прутка шаг резьбы, мм	Правая Быстрореж.	Разм. прутка шаг резьбы, мм	Правая Быстрореж.	Разм. прутка виток/дюйм	Правая Быстрореж.
M6-1,0	49795	49845	M6-0,75	—	M6-1,0	50040	—	—
M7-1,0	—	49850	M7-0,75	—	M7-1,0	50045	3/4" - 6	49610
M8-1,25	49805	49855	M8-1,0	—	M8-1,25	50050	—	—
M9-1,25	—	49860	M9-1,0	—	M9-1,25	50055	—	—
M10-1,5	49815	—	M10-1,0	50560	M10-1,5	50060	—	—
M11-1,5	49820	49870	M11-1,0	50565	M11-1,5	50065	1" - 5	49585
M12-1,75	49825	49875	M12-1,5	85865	M12-1,75	50070	—	—
M14-2,0	49830	—	M14-1,5	50570	M14-2,0	50075	—	—
M16-2,0	49835	49885	M16-1,5	50575	M16-2,0	50080	—	—
M18-2,5	49840	49890	M18-1,5	50580	M18-2,5	50085	1 1/4" - 5	49600
M20-2,5	50480	49895	M20-1,5	50585	M20-2,5	50090	—	—
M22-2,5	50485	49900	M22-1,5	50590	M22-2,5	50095	1 3/8" - 4	49540
M24-3,0	50490	49905	M24-2,0	85870	M24-3,0	50100	—	—
M25-3,0	50495	—	M25-2,0	76365	M27-3,0	50105	—	—
M26-3,0	76797	—	M26-2,0	85875	M30-3,5	50110	—	—
M27-3,0	50500	—	M27-2,0	—	M33-3,5	50115	1 7/8" - 4	49555
M30-3,5	50505	49915	M30-2,0	50595	M36-4,0	50120	2" - 4	49560
M33-3,5	50510	—	—	—	M39-4,0	50125	—	—
M36-4,0	50515	49925	—	—	M42-4,5	50130	—	—
M39-4,0	50520	49930	—	—	M45-4,5	50135	—	—
M42-4,5	50525	—	—	—	M48-5,0	50140	—	—
M45-4,5	50530	49940	—	—	M52-5,0	50145	—	—
M48-5,0	50540	49945	—	—	—	—	—	—
M50-5,0	50545	49950	—	—	—	—	—	—
M52-5,0	50550	—	—	—	—	—	—	—

Спец. гребенки для головок 504А, 711, 713, 811А, 815А, 911



Кат. №	Описание	Размер трубы		Применяются к головке	Вес, кг
		дюйм	мм		
52192	для снятия фаски на 37°	1/2 - 3/4	12 - 20	Универсальные	0,5
50960	для снятия фаски на 37°	1 - 2	25 - 50	Универсальные	0,5
52202	для снятия фаски на 45°	1/2 - 3/4	12 - 20	Универсальные	0,5
50965	для снятия фаски на 45°	1 - 2	25 - 50	Универсальные	0,5

Гребенки для снятия фаски под сварку

В комплект входят три направляющие гребенки и одна режущая гребенка.



Кат. №	Описание	Размер трубы		Применяются к головке	Вес, кг
		дюйм	мм		
52217	Для желобков	1/2 - 3/4	12 - 20	Универсальные	0,5
50985	Для желобков	1 - 2	25 - 50	Универсальные	0,5

Гребенки для нарезания желобков

Для нарезания желобков под механические муфты посмотрите в таблице размеры и информацию о головке.

Спец. гребенки для головок 500В, 531, 532, 541 и 542



Кат. №	Описание	Размер прутка, виток / дюйм	Применяются к головке	Вес, кг
34077	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая (UNC)	3/8" - 16	531 - 541 - 500В	0,3
34082	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая (UNC)	1/2" - 13	531 - 541 - 500В	0,3
34087	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая (UNC)	5/8" - 11	531 - 541 - 500В	0,3
34092	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая (UNC)	3/4" - 10	531 - 541 - 500В	0,3
85850	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая (UNC)	1" - 8	531 - 541 - 500В	0,3

Гребенки для арматурного прутка (UNC)



Кат. №	Описание	Размер прутка, виток / дюйм	Применяются к головке	Вес, кг
34097	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая, метрическая	M8 - 1,25	531 - 541 - 500В	0,3
34102	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая, метрическая	M10 - 1,50	531 - 541 - 500В	0,3
34107	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая, метрическая	M12 - 1,75	531 - 541 - 500В	0,3
34112	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая, метрическая	M14 - 2,00	531 - 541 - 500В	0,3
34117	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая, метрическая	M16 - 2,00	531 - 541 - 500В	0,3
34122	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая, метрическая	M20 - 2,50	531 - 541 - 500В	0,3
34127	Для арматурного прутка, быстрорежущая правая, метрическая	M24 - 3,00	531 - 541 - 500В	0,3

Гребенки для арматурного прутка (метрические)

Для снятия фаски и нарезания желобков на трубах 1/2" - 3/4" используется головка модели 555.

Специальные гребенки для станка 1224

Гребенки для нарезания желобков

Кат. №	Описание	Размер трубы	Применяются к головке	Вес, кг
34097	Комплект гребенок для нарезания желобков	2 1/2" - 3 1/2"	725	1,0
57507	Только лезвие для нарезания желобков	2 1/2" - 3 1/2"	725	0,1
57492	Комплект гребенок для нарезания желобков	4"	725	1,0
57502	Только лезвие для нарезания желобков	4"	725	0,1

Гребенки для снятия фаски под сварку

Кат. №	Описание	Размер трубы	Применяются к головке	Вес, кг
33072	Комплект гребенок для скоса кромки под 45°	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,5
33077	Комплект гребенок для скоса кромки под 37 1/2°	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,5
44992	Комплект направляющих для скоса кромки	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,5
44997	Только лезвие для скоса кромки под 37 1/2°	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,1
45002	Только лезвие для скоса кромки под 45°	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,1

Гребенки и принадлежности для нарезания резьбы на трубах с пластиковым покрытием

Быстрорежущие гребенки BSPT	300*	535*	1822	1233	1224
Универсальные 1/2" - 3/4"	23996	23996	23996	23996	23996
Универсальные 1" - 2"	23986	23986	23986	23986	23986
2 1/2" - 3"	—	—	—	62437	—
2 1/2" - 4"	—	—	—	—	31832
Специальные губки	23976	23946	—	—	—
Вставка на губки	23956	23956	43397	54217	26187
Ролик для трубореза	—	23966	23966	—	26252
Комплект губок	—	—	50107	—	—

* Стандартное исполнение имеет диапазон применения до 1 1/2" для труб с пластиковым покрытием.

